

Handelen bij (vermoeden van) geweld op de hals

Informatie voor professionals uit de strafrechtketen, het sociaal domein en het medisch domein

Geweld op de hals is ernstig en kan grote gevolgen hebben. Daarom is een multidisciplinaire aanpak essentieel, waarbij professionals uit de **strafrecht-keten** (politie, OM), het **sociaal domein** (Veilig Thuis, Filomena) en het **medisch domein** (SEH, huisartsen en huisartsenposten, CSG) samenwerken om slachtoffers tijdig te herkennen en te ondersteunen.

Forensisch Artsen Rotterdam (FARR) en de GGD Amsterdam zijn gezamenlijk een onderzoeksproject gestart om een werkwijze te ontwikkelen en te implementeren die deze samenwerking versterkt. Daarbij is speciale aandacht voor het forensisch medisch onderzoek en het zorgvuldig veiligstellen van bewijsmateriaal ten behoeve van het strafproces dat door het slachtoffer wordt ingezet.

Om slachtoffers snel en zorgvuldig te helpen, is het belangrijk dat bij een melding direct de juiste stappen worden gezet. Bekijk hiervoor de **Procedure na melding** op de volgende pagina en het samenvattende **Stappenplan voor ketenpartners** op de achterkant van deze folder.

Procedure na een melding

Voor ieder slachtoffer dat zich met geweld op de hals meldt, vragen wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de letsel/dienst van FARR of GGD Amsterdam/Noordwest-Nederland.

Wij streven ernaar het slachtoffer zo snel mogelijk na melding op ons spreekuur te onderzoeken:

- Het spreekuur van de forensisch artsen van FARR is dagelijks geopend van 10.00 tot 15.00 uur.
- Bij GGD Amsterdam is het spreekuur van forensisch artsen dagelijks geopend van 09.00 tot 16.00 uur.

Bel met de forensisch arts van uw regio:

FARR

Tel kantooruren: 010 244 71 82
Tel diensturen: 010 477 86 61

GGD Amsterdam

Tel kantooruren: 020 555 93 63
Tel diensturen: 020 555 55 55

Zie ook de achterzijde van deze folder voor contactinformatie en onderzoekslocaties.

👁️ Zie ook het hulpmiddel **Werkwijze voor ketenpartners** hiernaast →

Wat doet de forensisch arts bij het letselonderzoek?

Wanneer sprake is van (een vermoeden van) geweld op of rond de hals, voert de forensisch arts (FA) een zorgvuldig onderzoek uit. Het doel van dit onderzoek is om letsels vast te leggen, mogelijke sporen veilig te stellen en medische en forensische informatie te verzamelen ten behoeve van een aangifte of als bewijsmateriaal in een strafzaak.

Onderdelen van het onderzoek

1 DNA-afname (op indicatie)

Indien de politie of OvJ dit noodzakelijk acht, wordt DNA-materiaal veiliggesteld - bijvoorbeeld van nagelresten, huid of speekselsporen. Dit gebeurt zorgvuldig volgens forensische richtlijnen om de kwaliteit van het bewijs te waarborgen. Dit onderzoek in samenwerking met forensische opsporing wordt uitgevoerd na toestemming van een OvJ.

2 Letselonderzoek en -fotografie

De forensisch arts onderzoekt het lichaam op zichtbare uitwendige verwondingen, zoals bloedingstoringen, krassen of zwellingen. Alle relevante letsels worden gefotografeerd volgens de FMG-richtlijn en opgeslagen in het forensisch dossier.

3 Onderzoek met forensisch licht

Met behulp van forensische lichtbronnen (zoals UV- en IR-licht) kunnen ook uitwendige niet-zichtbare of beginnende letsels worden opgespoord, zoals onderhuidse bloedingstoringen of afdrucken van vingers of voorwerpen op de hals.

4 Aanvullend radiologisch onderzoek (op indicatie)

Wanneer er aanwijzingen zijn voor inwendige verwondingen — zoals schade aan bloedvaten, spieren of luchtpijp — kan de forensisch arts besluiten om aanvullend radiologisch onderzoek te laten uitvoeren. Dit gebeurt in samenwerking met gespecialiseerde MRI-klinieken in Rotterdam of Amsterdam. De forensisch arts regelt deze verwijzing (binnen 8 dagen na het incidentmoment) in afstemming met het slachtoffer en de betrokken hulpverlening of politiedeskwerker.


Na het onderzoek

De forensisch arts bespreekt de bevindingen en verwijst het slachtoffer altijd naar de eigen huisarts voor medische opvolging. Bij ernstige klachten na geweld op de hals kan een verwijzing naar de spoedeisende hulp (SEH) nodig zijn. De forensisch arts bespreekt deze verwijzing met de SEH-arts en informeert het slachtoffer. De forensisch arts kan tevens de betrokken hulpverlener of politiedeskwerker verzoeken het slachtoffer naar de SEH te begeleiden.

Waar op te letten bij een melding

Klachten/symptomen van geweld op de hals

Neurologisch



- Geheugenverlies
- Moeilijk spreken
- Urine of ontlasting verlies
- Braken/misselijkheid
- Duizeligheid
- Hoofdpijn
- Flauwvallen/bewustzijnsverlies

Gezicht




- Rood/paarse puntbloedingen
- Kras- of schaafwonding
- Bloedingstoring(en)

(Achter) Oren




- Oor fluiten, piepen of suizen
- Bloedingstoring(en)
- Rood/paarse puntbloedingen

Ogen



- Roodheid in oogwit
- Bloeding in oogwit
- Kras- of schaafwonding
- Puntbloedingen rond ogen

Mond




- Zwelling
- Gezwollen tong
- Schaafwonding
- Bijtverwonding
- Rood/paarse puntbloedingen binnenzijde lip (op vertoning)

Armen (voor en achter)



- Bloedingstoring(en)
- Vingertips patroon
- Omsnoering
- Striemen
- Afweerletsel

Buik/borst



- Kras- of schaafwonding
- Bloedingstoring(en)



Let op:

- Ook zonder zichtbaar letsel of klachten is het belangrijk altijd te overleggen met de forensisch arts. Samen bepalen jullie de juiste vervolgstappen.
- Bel 112 bij ernstige symptomen en vermoeden van medische nood.

WERKWIJZE VOOR DE STRAFKETEN

Politie, OM

1 Slachtoffer in beeld

- Door geweld op de hals door (huiselijk) geweld bij melding van een incident.
→ *Neem het slachtoffer bij voorkeur mee naar politiebureau voor verdere afhandeling.*
- Slachtoffer meldt zich bij **politiebureau** voor melding of aangifte van (huiselijk) geweld met geweld op de hals.

2 Inschatting

- Stel het slachtoffer de volgende vragen:

Rondom klachten/symptomen	Overige vragen
- Heeft u letsel of lichamelijke klachten (wat/waar)? - Heeft u het bewustzijn verloren? - Heeft u urine/ontlastingverlies gehad? - Ervaart u heesheid/verlies van uw stem? - Heeft u moeite met praten? - Heeft u pijn?	- Voelt u zich onveilig op dit moment? - Vond het geweld op de hals plaats in de afgelopen twee weken? - Is de keel dichtgedrukt of is iets gedaan waardoor u bijna geen lucht kreeg?

3 Overleg en afstemming

- Overleg direct (24/7) met **Veilig Thuis** in situaties met acute onveiligheid (motorkapoverleg) voor afstemming en maken van veiligheidsafspraken.
- Controleer of de procedure voor een tijdelijk huisverbod is opgestart.
- Doe de kindcheck (is slachtoffer of pleger verantwoordelijk voor minderjarige kinderen?) → overleg met de **crisisdienst van Jeugdbescherming** van de regio.

4 Forensisch traject en beoordeling

- Informeer slachtoffer over mogelijkheid van onderzoek door **forensisch arts** vanwege het vastleggen van het letsel.
- Laat slachtoffer het formulier Toestemming opvragen medische informatie (in BVH: bravmedi) tekenen.
- Neem contact op met **FA uit uw regio** (FARR of GGD Amsterdam, 24/7 bereikbaar).
- Maak pv bevindingen van de eerste terugkoppeling van **forensisch arts**.

5 Opvolging en registratie

- Leg verdenking vast en regel bij buiten heterdaad toestemming voor aanhouding; start zo nodig 3-dagenregeling op.
- Start indien mogelijk de procedure voor een tijdelijk huisverbod.
- Overweeg na aanhouding RC-benoeming voor letselduiding en eventuele vooropleiding.
- Stem af met **Openbaar Ministerie** over het vervolg.
- Muteer in BVH/RAPP, voeg waar van toepassing is de HG-code toe en informeer de **doelgroepenorganisator** van je district.
- Geef slachtoffer folder 'Uitleg bij geweld op de hals'.

WERKWIJZE VOOR HET SOCIAAL DOMEIN

Veilig Thuis, Filomena

1 Melding via advies- en meldpunt

- Schriftelijk:** professionals zoals **(zeden) politie**, **SEH**, huisarts(en post), CSG etc.
- Telefonisch:** niet-professionals (direct betrokkene(n), omstanders)

→ Bij (vermoeden van) geweld op de hals en i.o.m. VA: **prioriteitscasus** (met voorrang oppakken).

2 Veiligheidstaxatie

A. Melding via professionals

- Controleer of informatie over klachten/symptomen en context compleet is.
- Interne verrijking: vul ontbrekende gegevens aan met melder of directbetrokkene(n).
- Vul samen met de VA de veiligheidstaxatie in.

B. Melding via niet-professionals

- Vul samen met de VA de veiligheidstaxatie in en spreek directbetrokkenen (slachtoffer).
- Stel het slachtoffer de volgende vragen →

Rondom klachten/symptomen	Overige vragen
- Heeft u letsel of lichamelijke klachten (wat/waar)? - Heeft u het bewustzijn verloren? - Heeft u urine/ontlastingverlies gehad? - Ervaart u heesheid/verlies van uw stem? - Heeft u moeite met praten? - Heeft u pijn?	- Voelt u zich onveilig op dit moment? - Vond het geweld op de hals plaats in de afgelopen twee weken? - Is de keel dichtgedrukt of is iets gedaan waardoor u bijna geen lucht kreeg? - Zijn er kinderen betrokken?

3 Overleg en besluitvorming

- Procesregisseur organiseert intern **MDO** met vertrouwensarts en gedragswetenschapper.
- Bij vermoeden geweld op de hals (≤14 dagen): de vertrouwensarts overlegt met **forensisch arts** over letselonderzoek (FMO).
- Bepaal vervolgstappen:
 - Acute onveiligheid** → crisis interventie, vrouwenopvang of tijdelijk huisverbod.
 - Structurele onveiligheid** → tijdelijk huisverbod, gebiedsteam of overdracht hulpverlening.
 - Veilig** → overdracht eigen cliënt systeem of betrokken hulpverlening.

4 Forensisch traject en beoordeling

- Indien geïndiceerd: **VA** schakelt **FA uit uw regio** in voor letselonderzoek (FMO).
- Forensisch arts** rapporteert bevindingen aan **VA van Veilig Thuis**.

5 Opvolging en registratie

- Zet passende hulpverlening in (interventie of anders).
- Stem af met **politie/OM** over het strafdossier en eventuele maatregelen.
- Geef patiënt folder 'Wat u moet weten na geweld op de hals'.
- Bewaak voortgang van veiligheidsafspraken en/of voorwaarden vanuit interventie of monitoring.

WERKWIJZE VOOR HET MEDISCH DOMEIN

SEH, huisarts(en post), CSG

1 Patiënt in beeld

- Patiënt meldt zich via **SEH, HAP, ambulance (112) of CSG**.
- Voer triage uit en zorg voor medische opvang.

2 Triage

- Vang patiënt op en stabiliseer bij ernstig letsel.
- Bij klinische verdenking op inwendig letsel: radiologisch onderzoek (CT-angio of MRI-hals).
- Na stabilisatie: beoordeel of er sprake is van (mogelijk) geweld op of rond de hals.
- Stel de patiënt de volgende vragen:

Rondom klachten/symptomen	Overige vragen
- Heeft u letsel of lichamelijke klachten (wat/waar)? - Heeft u het bewustzijn verloren? - Heeft u urine/ontlastingverlies gehad? - Ervaart u heesheid/verlies van uw stem? - Heeft u moeite met praten? - Heeft u pijn?	- Voelt u zich onveilig op dit moment? - Vond het geweld op de hals plaats in de afgelopen twee weken? - Is de keel dichtgedrukt of is iets gedaan waardoor u bijna geen lucht kreeg?

3 Overleg en afstemming

- Anoniem overleg met **forensisch arts** én vertrouwensarts (conform stap 2 KNMG-meldcode).
- Voer parallel overleg met **Veilig Thuis** voor afstemming en maken van veiligheidsafspraken.
- Indien minderjarige kinderen betrokken zijn → overleg in afstemming met **Veilig Thuis** met de **crisisdienst Jeugdbescherming** voor begeleiding en opvang van kinderen.
- Maak interne melding bij de aandachtfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling.

4 Forensisch traject en beoordeling

- Informeer patiënt over mogelijkheid van onderzoek door **forensisch arts** vanwege het vastleggen van het letsel.
- Vraag mondelinge toestemming voor forensisch medisch onderzoek (FMO letsel).
- Neem contact op met **FA uit uw regio** (FARR of GGD Amsterdam, 24/7 bereikbaar).
- In overleg wordt de locatie voor onderzoek bepaald.

5 Opvolging en registratie

- Leg de melding en bevindingen vast in EPD.
- Stem af met **Veilig Thuis** over het vervolg.
- Geef patiënt folder 'Wat u moet weten na geweld op de hals'.
- Draag patiënt over aan **huisarts** of **Veilig Thuis** voor nazorg en follow-up.

Contactgegevens

Veilig Thuis	Crisisdienst Jeugdbescherming	Forensisch arts
Tel 24/7: 0800 2000	Rotterdam → CIT JBRR Tel 24/7: 010 233 00 00 Amsterdam → JBRA Tel 24/7: 020 487 82 22	Zie het blauwe kader links in deze folder.

Stappenplan voor ketenpartners

1



Signaleer

Symptomen, klachten of melding van geweld op de hals.

2



Geef uitleg aan slachtoffer

Bij (vermoeden van) geweld rond de hals onderzoekt de forensisch arts zorgvuldig om letsel en sporen vast te leggen en informatie te verzamelen voor mogelijk bewijs.

3



Bel met de forensisch arts van uw regio

Zie hieronder de contactinformatie van FARR (regio Rotterdam) en GGD Amsterdam.

4



Begeleid het slachtoffer naar de locatie van het onderzoek

Maak tevens een melding bij Veilig Thuis en informeer je doelgroepcoördinator/(h)OvJ.

5



Verzend de aanvraag

Verzend een *aanvraag voor uitvoeren van onderzoek*:

- **Politie** via BVH (politiesysteem)
- **Veilig Thuis** via het standaard aanmeldformulier FA

6



Forensisch medisch rapport

Het forensisch medisch rapport wordt aan de opdrachtgever verzonden.

De forensisch arts kan, in opdracht van het OM en met benoeming door de rechter-commissaris, een deskundigenrapport opstellen.

Contactinformatie

Hieronder staan de contactgegevens van de forensisch artsen per regio.

FARR

Tel kantooruren: 010 244 71 82

Tel diensturen: 010 477 86 61

Spreekuur: 10.00 - 15.00 uur

Locaties onderzoek FARR

Locatie voor onderzoek wordt bij inplannen besproken

- FARR-kantoor: Steupelstraat 10, 3065 JE Rotterdam
- Centrum HG&KM Rotterdam - Filomena (via 225):
Karl Weisbardstraat 225, 3015 GM Rotterdam

www.farr.nl

GGD Amsterdam

Tel kantooruren: 020 555 93 63

Tel diensturen: 020 555 55 55

Spreekuur: 9.00 - 16.00 uur

Locaties onderzoek GGD Amsterdam

Locatie voor onderzoek wordt bij inplannen besproken

- Kantoor GGD Amsterdam: Nieuwe Achtergracht 100,
1018 WT Amsterdam
- CSG: Elisabeth Wolffstraat 4, 1052 RR Amsterdam
- Filomena Amsterdam

ggd.amsterdam.nl